

# E-Prüfzeichen und Bedeutungen

Mal eine etwas ausführlichere Auflistung für sämtliche E-Nummern die ihr auf euren Autos finden werdet.  
Damit ihr auch wisst, was erlaubt ist, und was nicht :)

Viel Spaß damit!

" Scheinwerfer und Heckleuchten  
Ort der Zulassung

E1 Deutschland  
E2 Frankreich  
E3 Italien  
E4 Niederlande  
E5 Schweden  
E6 Belgien  
E7 Ungarn  
E8 Tschechien  
E9 Spanien  
E10 ehemaliges Jugoslawien  
E11 Grossbritannien  
E12 Österreich  
E13 Luxemburg  
E14 Schweiz

Scheinwerfer  
Ausführung

A - Begrenzungslicht  
B - Nebellicht  
C - Abblendlicht  
R - Fernlicht  
CR - Fern- und Abblendlicht  
C/R - Fern- oder Abblendlicht  
HC - Halogen Abblendlicht  
HR - Halogen Fernlicht  
HCR - Halogen Fern- und Abblendlicht  
HC/R - Halogen Fern- oder Abblendlicht  
DC - Xenon Abblendlicht  
DR - Xenon Fernlicht  
DC/R - Bi-Xenon  
/ - nicht zusammen einzuschalten

## Heckleuchten Ausführung

A - Begrenzungsleuchte  
AR - Rückfahrcheinwerfer  
F - Nebelschlussleuchte  
IA - Rückstrahler  
R - Schlussleuchte  
S1 - Bremsleuchte  
2a - hintere Blinkleuchte

## sonstige Leuchten

1, 1a, [1b](#) vordere Blinkleuchten unterschiedliche Ausführungen  
5 - zusätzliche Blinkleuchte seitlich für Fahrzeuge bis 6m Länge  
6 - zusätzliche Blinkleuchte seitlich für Fahrzeuge länger als 6m  
SM1 - Seitenmarkierungsleuchte für alle Fahrzeuge  
SM2 - Seitenmarkierungsleuchte für Fahrzeuge bis 6m Länge

## sonstige Kennzeichnungen auf dem Scheinwerfer

Kennzahl Lichtstärke vordere Scheinwerfer üblich: 10 / 12,5 / 17,5 / 20 / 25 / 27,5 / 30 / 37,5  
für alle gleichzeitig eingeschalteten Fernscheinwerfer gilt als Referenzzahl 75 als maximaler Wert, der nicht überschritten werden darf

Typprüfnummer (5 stellig) diese Nummer wird für jede Scheinwerfer-Bauartgenehmigung individuell erteilt

## sonstige Kennzeichnungen auf der Heckleuchte

Pfeil nach rechts oder Pfeil nach links der Pfeil gibt die Einbaurichtung an und zeigt immer zur Fahrzeugaussenseite.  
Ist kein Pfeil vorhanden, kann die Leuchte hinten wahlweise rechts oder links eingebaut werden"