

# Haubenlift nachrüsten

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Typen](#)
- [2 Nachrüsten](#)
- [3 Gesamtkosten](#)
- [4 Ergebnis](#)

Haubenlift nachrüsten

## 1 Typen

T89 und [B4](#)

## 2 Nachrüsten

Hab es mir relativ einfach gemacht.

1. Die benötigten Teile Haubenlift mit Halterungen und Montagematerial beim Audi-Händler des Vertrauens für 37,23 geholt.
2. Flacheisen und Loctite 3450 A&B FÜNF-MINUTEN-EPOXID-KLEBSTOFF besorgt.



Loctite, DER Kleber

3. Halterung für Haubenlift an Motorhaube montiert.



↳ Träger, montiert

4. Halterung für Haubenlift an Dom mit Loctite fest kleben

5. Abstand zwischen geklebter Halterung am Dom und Motorrauminnenwand messen und Flacheisen mit den Maßen fertigen.

6. Flacheisen lackiert, dann ebenfalls mit Loctite fixiert



↳ Festgeklebt

7. 24h abwarten bis der Kleber voll ausgehärtet ist.

## 8. Feder montieren und FERTIG !!!



↳ fertiger Lift

== [Teilenummern](#) ==

Zugefügt von *Audi80\_Cult*

893 823 372  
Lagerbock für Gasdruckfeder (Oben) 1x 7,40€

N 012 327 6  
Sicherungsscheibe 2x 0,18€

443 823 471 B  
Bolzen 1x 1,95€

N 011 547 7  
Scheibe 6,5x14x1,6 1x 0,08€

N 010 215 27  
Sechskantschraube M6x15 1x 0,23€

443 823 435 A  
Schutzkappe 2x 0,38€

8A0 823 360 A  
Gasdruckfeder 1x 26,95€

893 823 402  
Lagerbock für Gasdruckfeder (unten) 1x 7,40€

### 3 Gesamtkosten

44,57€  
+19.0 MwSt  
53,04€

### 4 Ergebnis



Ich hoffe es hilft euch!